



گنجینه سوالات

پرسش‌های علوم پایه دندانپزشکی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۵ به تفکیک مباحث پاسخ تشریحی کامل بر اساس رفرنس ۱۴۰۵

۱۴۰۵



دندان‌پزشکی

پروگنوز

سلاطنت
دندان و جامعه

تألیف

دکتر ستاره معظمی گودرزی

رتبه ۱ کشوری علوم پایه دندانپزشکی اسفند ۱۴۰۴

نظارت علمی

دکتر علیرضا عالمی

رتبه ۱ کشوری علوم پایه دندانپزشکی اسفند ۹۹

مدیر تألیف

دکتر سحر امیریان

به نام خداوند جان و خرد

همکار گرامی؛

باسلام

کتاب حاضر با عنوان **گنجینه سوالات علوم پایه دندانپزشکی ۱۴۰۵ پروگنوز** حاصل کار گروهی و زحمات شبانه روزی جمعی از مولفین باتجربه و مسئولیت پذیر در حیطه‌ی تالیف و آموزش پزشکی است که سعی شده با بهترین کیفیت و به صورت خلاصه‌ای کامل در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.

دغدغه‌ی اصلی تیم تالیف پروگنوز گردآوری مجموعه کتبی حتی الامکان بی نقص برای حصول بهترین نتیجه و البته ساده‌ترین و سریع‌ترین راه دستیابی به آن، در **آزمون علوم پایه** پیش‌رو بوده است تا داوطلبین محترم هرآنچه برای این امر نیاز دارند در اختیار داشته باشند. با این همه، این کتاب و سایر کتب این مجموعه قطعاً خالی از نقص نخواهند بود و به همین جهت از شما بزرگواران استدعا داریم تا با به اشتراک گذاشتن این نکات در هرچه بهتر شدن محصول نهایی ما را همراهی فرمایید.

با آرزوی موفقیت روزافزون

دکتر سحر امیریان

بهار ۱۴۰۵

Artinteb.com

Artinteb.ir

فهرست مطالب

فصل ۱: مفهوم بهداشت عمومی.....	۹
فصل ۲: ارتقا سلامت.....	۱۲
فصل ۳: تغییرات رفتاری در ارتقا سلامت.....	۱۶
فصل ۴: اجزای سازمان ملل.....	۱۸
فصل ۵: کلیات بهداشت محیط.....	۱۹
فصل ۶: اپیدمیولوژی.....	۲۰
فصل ۷: شاخص های سلامتی جامعه.....	۲۱
فصل ۸: اصطلاحات رایج در بهداشت عمومی.....	۲۴
فصل ۹: واکسیناسیون و ایمنی.....	۲۷
فصل ۱۰: غربالگری.....	۲۹
فصل ۱۱: مطالعات اپیدمیولوژیک.....	۳۳
فصل ۱۲: انواع سطوح پیشگیری.....	۳۶
فصل ۱۳: جمعیت شناسی پزشکی.....	۴۲
فصل ۱۴: تغذیه شیر مادر.....	۴۲
فصل ۱۵: بهداشت برای همه.....	۴۳
فصل ۱۶: سطوح مراقبت های بهداشتی.....	۵۳
فصل ۱۷: نیازسنجی در سلامت دهان و دندان.....	۵۶
فصل ۱۸: بهداشت روان.....	۵۷
فصل ۱۹: واکسیناسیون.....	۵۸
فصل ۲۰: بهداشت دهان-دندان.....	۵۹
فصل ۲۱: پیشگیری از بارداری و بلوغ دختران.....	۶۴

فهرست کلی

تهران (قطب ۱۰)
مشهد (قطب ۹)
کرمان (قطب ۸)
اصفهان (قطب ۷)
زنجان (قطب ۶)
شیراز (قطب ۵)
اهواز (قطب ۴)
همدان (قطب ۳)
تبریز (قطب ۲)
شمال (قطب ۱)
ریفرم (Reform)
آزاد

اهمیت مباحث بر حسب تعداد سؤالات آزمون‌های دو سال اخیر



سلامت دهان و جامعه

فصل ۱: مفهوم بهداشت عمومی

(شیراز شهریور ۹۷)

۱- مطابق با نظریات DALY «سال‌های عمر تطبیق شده برای ناتوانی» کدام است؟

الف) امید به زندگی بدون ناتوانی

ب) سال‌های از دست رفته به علت مرگ زودرس و سال‌های سپری شده با ناتوانی

ج) سال‌های مورد انتظار در تندرستی کامل

د) متوسط تعداد سال‌هایی که افراد متولد شده در یک جمعیت زندگی می‌کنند.

گزینه ب صحیح است.

(اهواز شهریور ۹۷)

۲- محورهای سلامت از دیدگاه سازمان جهانی سلامت به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟

الف) نبود نقص عضو- جامعه، روان

ب) نبود نقص عضو- روان، جسم

ج) جسم، روان، جامعه

د) جسم، روان، عاطفه

محورهای سلامت: جسم، روان و جامعه

گزینه ج صحیح است.

(مشهد اسفند ۹۷)

۳- کدامیک از موارد زیر مفهوم سلامت را به صورت عملکردی بیان می‌کند؟

الف) نبود بیماری

ب) توانایی انجام دادن فعالیت‌های روزمره

ج) تناسب اندام

د) رفاه

گزینه ب صحیح است.

(شیراز اسفند ۹۷)

۴- مفهوم «توانایی شکل دادن و حفظ روابط» به کدام بعد از ابعاد سلامت نزدیک‌تر است؟

الف) سلامت روانی (mental)

ب) سلامت اجتماعی (social)

ج) سلامت روحی (spiritual)

د) سلامت جامعه‌ای (societal)

ابعاد سلامت در WHO: جسمی، روانی، اجتماعی

جسمی: ملموس‌ترین، قدیمی‌ترین

اجتماعی: ارتباط سالم با دیگران

روانی: توانایی تفکر منسجم و قدرت سازگاری و تطابق با محیط

یک بعد دیگر هم که جدیداً اضافه شده است (جزو WHO نیست): بعد معنوی یا روحی: داشتن هدف غیرمادی، باور به قانونمندی جهان، اصول اخلاقی.

گزینه ب صحیح است.

(اصفهان و همدان شهریور ۹۸)

۹- در مورد وقوع بیماری‌ها در جمعیت‌ها، تعاریف زیر صحیح است، بجز:

- (الف) وقوع موارد یک بیماری در یک منطقه به نحوی که به صورت واضحی بیش‌تر از انتظار عادی باشد همه‌گیری (Epidemic) است
 (ب) وقوع بیماری‌های عفونی به صورت غیرمنظم، تصادفی و نادر در زمان‌های مختلف از مصادیق تک‌گیری (Sporadic) است
 (ج) چنانچه یک بیماری حداقل برای سه سال متوالی در یک منطقه شیوع داشته باشد بیماری بومی (Endemic) منطقه محسوب می‌شود
 (د) چنانچه یک بیماری عفونی در برخی از فصول سال شیوع بالایی در یک منطقه پیدا کند پاندمی (Pandemic) منطقه به حساب می‌آید
 بیماری پاندمیک = بیماری که ناگهانی در سطح جهانی بروز پیدا کند.
 سایر گزینه‌ها بعنوان نکته به خاطر سپرده شود.

◀ گزینه د صحیح است.

(زنجان شهریور ۹۸)

۱۰- سلامت ناکافی (ill- health) چیست؟

- (الف) همان بیماری است
 (ب) سلامتی که بعد اجتماعی آن ضعیف است
 (ج) تجربه‌ی بیماری و ناخوشی
 (د) سلامتی و احساس ناخوشی
 ill- health = احساس ناخوشی و بیماری

◀ گزینه ج صحیح است.

۱۱- «نسبت تعداد مواد شدید به تعداد کل افراد مبتلا به بیماری» با کدام خصوصیت بیماری‌زایی عوامل بیماری‌زا مطابقت دارد؟ (میان‌دوره فرداد ۹۸)

- (الف) ویرولانسی (ب) پاتوژنیسیته (ج) سینرژیزم (د) قدرت سمی
 صورت سوال معرف مفهوم ویرولانسی یا شدت بیماری است.
 ویرولانسی (virulence): شدت ایجاد بیماری، تعداد موارد شدید به کل مبتلایان
 عفونت‌زایی (infectivity): قدرت ورود، زنده ماندن و تکثیر عامل عفونی
 عفونی بودن (infectiousness): قدرت انتقال عامل عفونی
 بیماری‌زایی (pathogenicity): قدرت ایجاد بیماری در میزبان آلوده شده
 پاتوژنز (pathogenesis): مکانیزم ایجاد بیماری

◀ گزینه الف صحیح است.

(میان‌دوره آذر ۹۸)

۱۲- وقوع غیرمنظم و تصادفی بیماری‌های عفونی در یک جامعه، تعریف کدام یک از اصطلاحات زیر است؟

- (الف) تک‌گیر (Sporadic) (ب) طغیان (Outbreak) (ج) همه‌گیر (Epidemic) (د) بومی (Endemic)

◀ گزینه الف صحیح است.

۱۳- در یک مطالعه مقطعی، از تفاضل امید زندگی و مدت احتمالی بستری شدن و ناتوانی در عملکرد، کدام یک از شاخص‌های زیر قابل محاسبه

(شهریور ۹۹)

می‌باشد؟

- (الف) شاخص سالیوان (ب) بار بیماری
 (ج) امید به زندگی تطبیق داده شده با سلامت (د) میزان ناتوانی
 شاخص سالیوان برابر است با تعریف ارائه شده در صورت سوال و امید به زندگی بدون ناتوانی یعنی امید به زندگی منهای مدت احتمالی بستری شدن و ناتوانی در عملکرد فعالیت عمده

◀ گزینه الف صحیح است.

۱۴- کدام یک از موارد زیر درباره برای نسبت دادن وضعیت حامل (Carrier State) به یک بیمار عفونی، کدام شرط زیر الزامی نیست؟

(شهریور ۹۹)

- (الف) نداشتن علائم بیماری (ب) مزمن بودن بیماری (ج) وجود عامل عفونت‌زا در بدن (د) سرایت‌پذیری عفونت

◀ گزینه ب صحیح است.

۲۷- کدامیک از موارد زیر در رابطه با شاخص کیفیت جسمی زندگی (Physical Quality of Life Index) صحیح است؟ (آزاد شهریور ۹۸)

- (الف) این شاخص شامل سه نشانگر امید به زندگی در بدو تولد، مرگ و میر نوزادان و سواد آموزی است.
 (ب) شاخص کیفیت جسمی زندگی، رشد اقتصادی را ارزیابی می‌کند.
 (ج) این شاخص دست یابی به بیش‌ترین توانایی‌های پایه‌ی انسانی یعنی داشتن عمر طولانی، آگاه بودن و لذت بردن از یک زندگی خوب و استاندارد را منعکس می‌کند.
 (د) این شاخص نتایج سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ارزیابی می‌کند.
 در محاسبه PQLI درآمد سرانه (GNP) در نظر گرفته نمی‌شود و PQLI رشد اقتصادی را اندازه نمی‌گیرد بلکه نتایج اجتماعی، اقتصادی و سیاست‌های اداری را اندازه می‌گیرد و به‌عنوان مکمل GNP در نظر گرفته می‌شود نه جایگزین آن.
 رد گزینه ۱: مرگ شیرخواران و میزان باسوادی و امید به زندگی در پایان یکسالگی از شاخص‌های مورد استفاده در PQLI هستند.

◀ گزینه د صحیح است.

۲۸- کدامیک از موارد زیر از شاخص‌های ارزشیابی روند پیشرفت به سوی بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ است؟ (آزاد شهریور ۹۸)

- (الف) اختصاص حداقل ۳ درصد از تولید ناخالص ملی هر کشور برای مراقبت‌های بهداشتی
 (ب) داشتن حداقل ۶۰ سال امید به زندگی در بدو تولد
 (ج) رسیدن مرگ و میر شیرخواران به کمتر از ۲۰ مرگ از هر ۱۰۰۰ تولد زنده
 (د) ۹۰ درصد از نوزادان در هنگام تولد وزن حدود ۱/۵ کیلوگرم داشته باشند.
 پاسخ: رد سایر گزینه‌ها:
 الف: مصرف حداقل ۵ درصد تولید ناخالص کلی برای بهداشت
 ج: کاهش مرگومیر کودکان زیر یک سال به کمتر از ۵۰ در هزار
 د: حداقل ۹۰ درصد کودکان هنگام تولد بالای ۲/۵ کیلوگرم وزن داشته باشند

◀ گزینه ب صحیح است.

۲۹- در الگوی تعیین رفتار «زمانی که فرد به وجود مشکل پی برده و تغییر رفتار را در نظر گرفته است، اما هنوز آماده دادن تعهد برای اقدام نیست: در کدام مرحله تغییر قرار دارد؟ (میان‌دوره فرداد ۹۸)

- (الف) قصد (ب) پیش قصد (ج) تدارک (د) عمل
 در مرحله‌ی پیش قصد ← فرد هنوز متوجه تغییر رفتار نشده
 در مرحله‌ی قصد ← به وجود مشکل پی برده ولی هنوز آماده تعهد دادن برای اقدام
 در مرحله‌ی تدارک ← فرد آماده‌ی تغییر رفتار و برنامه‌ریزی
 در مرحله‌ی عمل ← فرد به طور آشکار رفتار را انجام می‌دهد
 -در مرحله‌ی حفظ ← حفظ تغییرات و مقاومت در برابر وسوسه‌های بازگشت

◀ گزینه الف صحیح است.

۳۰- چنانچه در جامعه‌ای پوسیدگی دندان شایع شود، نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی (PHC) با مداخلات ارتقایی، پیشگیری، درمانی و بازتوانی به کنترل آن می‌پردازد. این عبارت با کدام اصل PHC مطابقت دارد؟ (میان‌دوره آذر ۹۸)

- (الف) عدالت و برابری (ب) جامعیت خدمات (ج) مشارکت عمومی (د) هماهنگی بین بخشی
 مداخلات ارتقایی و پیشگیری مربوط به جامعیت خدمات می‌باشد.

◀ گزینه ب صحیح است.

۳۱- کدامیک از شاخص‌های زیر، سه بعد طول عمر، دانش و درآمد را شامل می‌شود؟ (شهریور ۹۹)

- (الف) استاندارد زندگی (ب) کیفیت زندگی (ج) سطح زندگی (د) توسعه انسانی
 شاخص توسعه انسانی (HDI) شاخصی مرکب از نشانگرهایی که سه بعد طول عمر (امید به زندگی در بدو تولد)، آگاهی (میزان باسوادی بالغین و متوسط سال‌های تحصیل) و درآمد (سرانه درآمد ناخالص داخلی واقعی در قدرت خرید به دلار) را ارائه می‌دهند.

◀ گزینه الف صحیح است.

(شیراز اسفند ۹۷)

۲- کدام یک از نیازهای زیر به تقاضا (demand) تبدیل می‌شود؟

- (الف) نیازهای طبیعی (normative)
(ج) نیازهای مقایسه‌ای (Comparative)
(ب) نیازهای احساس شده (Felt)
(د) نیازهای بیان شده (Expressed)
- نیاز بیان شده یا ابراز شده (Expressed Need) تقاضا برای خدمات سلامت می‌باشد به عبارت دیگر همان نیاز احساس شده‌ای است که به تقاضا تبدیل می‌شود.

انواع نیازهای سلامت:

- نیاز احساس شده: نیازی که فرد غیر متخصص در خودش حس کرده است.
نیاز بیان شده: وقتی فرد با مراجعه به متخصص حوزه سلامت نیازش رو بیان می‌کند.
نیاز نورماتیو یا هنجاری: نیازی که توسط کارشناسان سلامت تایید شده است، با آزمون‌های بالینی مشخص می‌شود.
نیاز مقایسه‌ای: وقتی کارشناس یک جامعه را با جامعه دیگر مقایسه می‌کند.

◀ گزینه د صحیح است.

(شیراز شهریور ۹۸)

۳- مطابقت با طبقه‌بندی کوپر (Cooper) کدام یک به مفهوم نیاز (Need) نزدیک‌تر است؟

- (الف) تخمین خود یک فرد از خواسته برای سلامت
(ب) خواسته یک فرد از یک فرد حرفه‌ای برای کسب سلامت
(ج) وضعیتی که یک فرد عادی در امر سلامت آن را به عنوان نیاز می‌شناسد.
(د) وضعیتی که یک فرد حرفه‌ای در امر سلامت آن را به عنوان نیاز می‌شناسد.
- نیاز حالتی است که باعث درخواست فرد برای دریافت خدمت از سوی دیگران می‌شود.

◀ گزینه ب صحیح است.

(دندانپزشکی میان دوره آبان ۱۴۰۰)

۴- نیازهای هنجاری سلامت دهان و دندان توسط چه کسانی تعیین و مشخص می‌شود؟

- (الف) کارشناسان حیطه سلامت (ب) متخصصان اقتصادی (ج) جامعه شناسان (د) بیماران)
- نیازهای هنجاری (Professionally Judged Need) توسط کارشناسان سلامت با استفاده از شاخص‌های بالینی ارزیابی می‌شود. (به عبارت دیگر توسط متخصصان بیان / تعیین می‌شود)

◀ گزینه الف صحیح است.

۵- اگر به عنوان عضوی از تیم سلامت جامعه به منظور برنامه‌ریزی ارتقای سلامت دهان و دندان، اقدام به نیازسنجی نموده و توسط ارزیابی تیم

- تخصصی لیستی از نیازهای افراد آن جامعه تهیه کرده باشید، این دسته از نیازها در کدام دسته قرار می‌گیرند؟
- (الف) Comparative (ب) Expressed (ج) Felt (د) Normative)
- Normative معادلی دیگر برای نیازهای هنجاری است که توسط کارشناسان بیان می‌شود. گزینه‌های الف و ب توسط مردم بیان شده و در د باید مقایسه صورت بگیرد.

◀ گزینه د صحیح است.

۶- گروهی از متخصصان دندانپزشکی جامعه‌نگر، نیازهای سلامت دهان و دندان جامعه (X) را با در نظر گرفتن و توجه به نتایج ارزیابی وضعیت

- سلامت در جامعه (Y) تعیین کردند. این دسته از نیازها در کدام دسته قرار می‌گیرند؟
- (الف) احساس شده (ب) مقایسه ای (ج) هنجاری (د) بیان شده)
- در این نوع نیاز، مقایسه دو یا چند فرد، گروه یا جامعه صورت می‌گیرد.

◀ گزینه ب صحیح است.

۷- فرض کنید که فردی سالهاست که در صورت خود خالی دارد و به آن توجهی نمی‌کند و از نظر اجتماعی و ذهنی هم دغدغه‌ای از این بابت

- ندارد اما در مراجعه به پزشک برای درمان سرماخوردگی به او پیشنهاد انجام لیزر و برداشتن خال می‌شود. به نظر شما مثال فوق کدام یک از انواع نیازها می‌باشد؟
- (الف) نیاز ضروری (ب) نیاز درک شده (ج) نیاز القایی (د) نیاز بیان شده)

◀ گزینه ج صحیح است.

(تبریز شهریور ۹۷)

۲۲- کدامیک از روش‌های فلوریداسیون زمان بر بوده و نیاز به پرسنل دارد؟

الف) آب میوه ب) فلوراید موضعی ج) قرص و قطره د) فلورایداسیون آب

◀ گزینه د صحیح است.

(آزاد شهریور ۹۷)

۲۳- کدامیک از عوامل زیر مهم‌ترین عامل در ارتباط با ایجاد بیماری‌های پریدونتال (لثه) است؟

الف) پلاک دندان ب) جرم (Tartar) ج) استعمال دخانیات د) بیماری‌های سیستمیک
پلاکها عامل مهم بیماریهای پریدونتالی هستند.

◀ گزینه الف صحیح است.

(تبریز اسفند ۹۷)

۲۴- کدام یک از موارد زیر نشان‌دهنده‌ی تعداد سطوح درگیر در دندان‌های شیری است؟

الف) $(m+f) / dmf$ ب) (f/dmf) ج) $(M+F) / dmf$ د) $dmfs$

DMFS: Decay-Missing-Filled Surfaces (for Permanent Teeth)

DMFS: Decay-Missing-Filled Surfaces (for deciduous Teeth)

◀ گزینه د صحیح است.

(اصفهان و همدان شهریور ۹۸)

۲۵- در مورد عوامل ایجادکننده‌ی پوسیدگی دندان، کدام عبارت صحیح است؟

الف) سه دسته عوامل ژنتیک، پلاک دندان و میکروارگانیسم‌ها، مثلث اپیدمیولوژیک پوسیدگی را تشکیل می‌دهد
ب) کودکانی که والدینشان پوسیدگی دندان بیش‌تری داشته‌اند، به‌طور ژنتیکی استعداد بیش‌تری در ابتلا به پوسیدگی دارند
ج) هر چه میزان مصرف کربوهیدرات‌ها در وعده‌های غذایی بیش‌تر باشد احتمال پوسیدگی دندان فرد بیش‌تر است
د) میکروارگانیسم گرم مثبت استرپتوکوک موتانس نقش کلیدی و شناخته شده‌ای در پوسیدگی دندان دارد
رد سایر گزینه‌ها :
الف: میزان و میکروارگانیسم و عوامل محیطی ۳جز این مثلث اند
ب: ژنتیک در این مورد نقش واضحی ندارد
ج : تعداد دفعات مصرف کربوهیدرات‌ها مهم است تا میزان مصرف آن‌ها .

◀ گزینه د صحیح است.

۲۶- کدام بخش از شاخص پوسیدگی دندان (DMFT/dmft)، در دندان‌های دائمی نشان‌دهنده دندان‌های پر شده به علت پوسیدگی است؟

(اسفند ۱۴۰۱ دندانپزشکی)

الف) بخش D ب) بخش F ج) بخش d د) بخش f

چون گفته شده دایمی پس DMFT است که پرشدگی مربوط به F یعنی Filling می‌باشد.

DMFT = decayed, missing, and filled permanent teeth

Dmft = decayed , missing, and filled primary teeth

◀ گزینه ب صحیح است.

۲۷- میزان غلظت مناسب فلوراید آب آشامیدنی برای پیشگیری موثر از پوسیدگی دندان در مناطقی با آب و هوای معتدل، چند ppm است؟

(اسفند ۱۴۰۱ دندانپزشکی)

الف) ۰ تا ۰٫۴ ب) بالاتر از ۱ ج) بالاتر از ۱ د) ۰٫۸ تا ۱

میزان غلظت مناطق معتدل قاعدتا باید عددی بین مناطق گرمسیری و سردسیری باشد یعنی بین ۰٫۷ الی ۱٫۲

◀ گزینه د صحیح است.

۲۸- کدامیک از گروه‌های جمعیتی زیر به عنوان گروه هدف در طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه بهداشت و درمان ایران

(شهریور ۱۴۰۲ دندانپزشکی)

الف) سالمندان ب) میانسالان ج) جوانان د) جمعیت شاغل

◀ گزینه الف صحیح است.

- ۲۹- بهترین زمان ارجاع خانم باردار برای انجام درمان های ضروری دندانپزشکی چه موقع است؟ (شهریور ۱۴۰۲ دندانپزشکی)
- الف) سه ماهه اول بارداری
ب) سه ماهه دوم بارداری
ج) سه ماهه سوم بارداری
د) در طول بارداری به هیچ وقت نباید این درمان ها صورت بگیرد
- ◀ گزینه ب صحیح است.

- ۳۰- کدام گزینه هدفی واقع بینانه در جهت پیشگیری از بیماری های پریدونتال در سطح جامعه است؟ (شهریور ۱۴۰۲ دندانپزشکی)
- الف) کنترل پیشرفت بیماری مخرب و پیشگیری از وجود هرگونه پلاک روی دندان ها
ب) کنترل پیشرفت بیماری مخرب برای پیشگیری از دست رفتن عملکرد دندان ها
ج) سلامت ایده آل لثه با برداشتن کامل پلاک و جرم های دندان ها
د) از بین بردن التهاب لثه ها و پاکت پریدونتال
- ◀ گزینه ب صحیح است.

- ۳۱- همه موارد زیر از علائم لثه سالم است به جز: (اسفند ۱۴۰۳ دندانپزشکی)
- الف) رنگ صورتی
ب) قوام سفت
ج) گرد بودن لبه آن
د) عدم وجود لبه پهن بین دندان و لثه
- ◀ گزینه ج صحیح است.

فصل ۲: پیشگیری از بارداری و.....

- ۱- همه ی گزینه های زیر شاخص های خوبی برای شروع بلوغ یک دختر نوجوان است، به جز: (میان دوره اردیبهشت ۹۷)
- الف) زمان اولین خونریزی قاعدگی (منارک)
ب) سن استخوانی
ج) سن تقویمی
د) بروز صفات ثانویه جنسی
- اگر قاعدگی تا ۱۵ سالگی شروع نشود نیازی به مراجعه به پزشک نیست. مابقی گزینه ها شاخص مناسبی برای شروع بلوغ یک دختر نوجوان است.
- ◀ گزینه ج صحیح است.
- ۲- در کدام یک از موارد زیر مصرف قرص های ترکیبی پیشگیری از حاملگی (OCP) منعی ندارد؟ (تهران شهریور ۹۸)
- الف) بیماری عروقی مغزی
ب) سن بالای ۳۵ سال
ج) کارسینومک پستان
د) نئوپلازی کبدی
- با توجه به توضیحات صفحه قبل در صورت وجود کارسینوم پستان مصرف قرص های ترکیبی پیشگیری از حاملگی ممنوع است.
- ◀ گزینه ج صحیح است.